## 扁桃摘出術の入院から退院までの流れ

ID:@PATIENTID 氏名:@PATIENTNAME 様

【大人用】

様式1

の意思を表示。例如言葉 (本価していた)を含め、	入院前		ATIENTNAME <del>恢</del> 入院日	手術当日(手術前)	手術当日(手術後)	1日目	2日目	3日日	4日目	5日日	~退院日	
- 血吸放検索、胸部可属 - ・心型以、出血時間 - ・心型以、出血時間 - ・一点 - ・		נים טקו /	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	/נימניין נייי וויייין ו	/ XI (1   1   1   1   1   1   1   1   1   1		/	/		/	الماران الماران	
(本籍前1週間) 体調を整えましまう 以下の場合は連絡下さい。 食事制限や食物アレルギーの 飲食がはたどき(38度 以上の発動)・ご家族がウイルス性の 発表でありいたどき(38度 以上の発動)・ご家族がウイルス性の 発力にかったとき **・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	治療処置	•心電図、出血時間	<ul><li>・ティッシュ・ビニール袋</li><li>・化粧を落として下さい</li><li>・血圧測定</li></ul>	ませ、手術衣に着替えます・髪の長い方は髪が耳にかからないよう ゴムでまとめて下さい・指輪・ネックレス・眼鏡・コンタクト・時計・義歯・貼布薬などは、はずしておいて下さい・必要時、弾性ストッキングを	滴の針を残したまま、終了します *痛み止めの内服ができます ・しっかり深呼吸しましょう ・血液は飲み込まずにしっかり出してください	朝・晩あり(2日間)-	<b>)</b> ます <b>▶</b>	•		<b></b>	* 自己負担割合と治療内 容によって、金額が異なり	
・特に制限はありません。	食事	体調を整えましょう 以下の場合は連絡下さい ・症状に変化がある ・風邪を引いたとき(38度 以上の発熱) ・ご家族がウイルス性の 病気にかかったとき	・主治医の指示による食事になります ・食事制限や食物アレルギーのある方はお知らせ下さい	麻酔科医指示の時間から絶飲食です 絶飲食前に、お茶・水・スポーツ飲料のいずれかを 500ml位飲んで下さいOS-1対象の方はそちらを飲んで	とれます。問題なければ夕食 (三分粥)が食べられます ※午後手術の方は、夕食は	•食べ物I	こよっては	、痛みや出	出血の原因	日となります		
#泄 態、マニキュア、ペディキュアはとった状態で入院して下さい	安静度	防接種や作用の強い薬 等の治療は控えて下さい ・手術の中止を希望され る方はお電話でご連絡下	・デジタル10チャンネルをみて下さい		めるまで枕は出来ません ・手術後3時間は安静です ・手術後初めての歩行のとき	<ul><li>可能な筆</li><li>状態に。</li></ul>	できるだけ安静に過ごしましょう 可能な範囲で下肢の自動、または他動運動を行います 状態によって安静度は変化します					
・		態、マニキュア、ペディ				_ <b>2</b> ½ 先h 111	1 da 48+>1.1.	Ы. I∓ Т. 24	∾ _ ン <del>↑</del>	ベキナナ	* E 温 /	
・入院、手術、治療について ・手術前後の流れについて ・遺院までの経過説明の確認 ・入院までの準備につい ・ 入院までの経過説明 ・ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、			・歯みがき・うがいをして口の中を (特に手術に出る前は清潔にして	・はっきり目がさめたら、オキシドール水でうがいをはじめましょう(3日間) *以後もうがいを続けましょう *1回量は100mlが目安です *うがいは5回/日(起床時・毎食後・就寝前) *歯磨きも忘れずにしましょう						* 以後もうがいを続けましょう		
	説明	<ul><li>・入院、手術、治療について</li><li>〈看護師から〉</li><li>・入院までの準備について</li><li>・退院までの経過説明</li><li>〈入院窓口から〉</li></ul>	・病棟案内 ・手術前後の流れについて ・退院までの経過説明の確認 〈主治医からの手術の説明〉 〈麻酔科医の診察〉 ・麻酔について ・絶飲食について	・痛みについて・・・のどの痛み・出血について・・・のどにたまして下さい。 のどに力をことは避ける 一週間後くら	て・・・のどの痛みがあれば、我慢せず早めに知らせて下さいて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・							